

- allineed.uy
- **(**+598) 2486 4809
- (+598) 91 813 813
- Parque Batlle, Montevideo Uruguay



CATÁLOGO



SUNLIGHT LAMPARA LED BIPIN G4 -12V - 1.5W/FRIA

Código 65400

Materiales

Embalaje

Presentación

G4 - 12V - 1.5W Tamaño: 16 x 48 mm.



Plástico + Aluminio

Cajón de 50 unidades

Caja Individual



SUNLIGHT LAMPARA LED G9-7W/FRIA

Código 65043

G9 - 1220V - 50/60Hz Tamaño: 21 x 70 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED GOTA -6W/FRIA

Código 65006

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 45 x 78 mm.





S		
	Materiales	Plástico + Aluminio
	Presentación	Caja para colgar

Materiales	Plástico + Aluminio	
Presentación	Caja Individual	
P Embalaje	Cajón de 50 unidades	
		Mate

SUNLIGHT LAMPARA LED GOTA -6W/CALIDA

Código 65005

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 45 x 78 mm.



Presentación

Embalaje



SUNLIGHT LAMPARA LED VELA-6W/FRIA

Código 65004

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 37 x 98 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED VELA -6W/CALIDA

Cajón de 100 unidades

Código 65003

Embalaje

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 37 x 98 mm.



Caja para colgar


Cajón de 100 unidades





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
P Embalaje	Cajón de 100 unidades






SUNLIGHT LAMPARA LED - 7W/FRIA

Código 65007

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 560-Lm Tamaño: Ø 60 x 105 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED -9W/FRIA

Código 65009

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 720-Lm Tamaño: Ø 60 x 105 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED - 9W/NEUTRA

Código 65019

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 960-Lm Tamaño: Ø 60 x 105 mm.




Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
№ Embalaie	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED - 12W/FRIA

Código 65012

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 960-Lm Tamaño: Ø 60 x 115 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED - 12W/NEUTRA

Código 65025

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1200-Lm Tamaño: Ø 60 x 115 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
P Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED - 15W/FRIA

Código 65013

Embalaje

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1200-Lm Tamaño: Ø 70 x 130 mm.





Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED-18W/FRIA

Código 65014

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1440-Lm Tamaño: Ø 80 x 140 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED-22W/FRIA

Código 65222

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1760-Lm Tamaño: Ø 95 x 175 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED-28W/FRIA

Código 65015

Casquillo Grueso: E27 LM x W: 85 / 90 - W/ BS008 Tamaño: Ø 100 x 165 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED-38W/FRIA

Código 65016

Casquillo Grueso: E27 LM x W: 85 / 90 - W/ BS038 Tamaño: Ø 120 x 195 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED-48W/FRIA

Código 65017

Casquillo Grueso: E27 LM x W: 85 / 90 - W/ IB008G Tamaño: Ø 110 x 185 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 10 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED-58W/FRIA

Código 65018

Casquillo Grueso: E27 LM x W: 85 / 90 - W/ T140 Tamaño: Ø 120 x 200 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
a Embalaje	Caja de 10 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED E40 HIGH POWER - 90W/FRIA

Código 65035

Casquillo Grueso: E40 LM x W: 85 / 90 W / IB026





SUNLIGHT LAMPARA LED E40 HIGH POWER - 120W/FRIA

Código 65034

Casquillo Grueso: E40 LM x W: 85 / 90 W / IB026





SUNLIGHT LAMPARA LED GOTA 6 FILAMENTOS TRANSPARENTE 5W/FRIA

Código 65838

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 400-Lm Tamaño: Ø 50 x 80 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
№ Embalaie	Cajón de 100 unidades

Materiales Plástico + Aluminio Presentación Caja Individual Caja de 10 unidades

Materiales Plástico + Aluminio Presentación Caja Individual Embalaje Caja de 10 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED VELA 6 FILAMENTOS TRANSPARENTE – 5W/FRIA

Código 65837

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 400-Lm Tamaño: Ø 37 x 98 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED CON FOTOCELULA – 12W/FRIA

Código 65312

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1080-Lm Tamaño: Ø 60 x 110 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED CON FOTOCELULA - 15W/FRIA

Código 65315

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 1400-Lm Tamaño: Ø 60 x 120 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 100 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
Embalaje	Cajón de 100 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
P Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y FOTOCELULA - 12W/FRIA

Código 65028

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 960-Lm

Tamaño: Ø 100 x 165 mm.





Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED 12 VOLT - 12W/FRIA

Código 65010

Casquillo Grueso: E27 Lúmenes: 960-Lm Tamaño: Ø 65 x 125 mm.




Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
P Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA DICROICA LED MR16 - 6W/FRIA

Código 65030

CONEXION - MR16 Lúmenes: 480-Lm Diámetro: Ø 50 mm






SUNLIGHT LAMPARA DICROICA LED GU10 - 6W/FRIA

Código 65032

PEmbalaje

CONEXION – GU10 Lúmenes: 480-Lm Diámetro: Ø 50 mm





SUNLIGHT LAMPARA DICROICA LED GU10 - 6W/CALIDA

Código 65033

CONEXION - GU10 Lúmenes: 480-Lm Diámetro: Ø 50 mm




Materiales	Plástico + Aluminio	
Presentación	Caja para colgar	
P Embalaje	Cajón de 100 unidades	

SUNLIGHT LAMPARA DICROICA LED MR16 - 6W/CALIDA

Código 65031

CONEXION - MR16 Lúmenes: 480-Lm Diámetro: Ø 50 mm





SUNLIGHT LAMPARA LED UFO IMPERMEABLE - 40W/FRIA

Código 65330

Casquillo Grueso: E27 LM/W: 85/90 - IMPERMEABLE Tamaño: Ø 185 x 85 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
\$\tilde{\pi} Embalaje	Cajón de 24 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED GOTA E14 -6W/FRIA

Código 65001

Casquillo Grueso: E14 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 50 x 89 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja para colgar
P Embalaje	Cajón de 100 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED GOTA E14 -6W/CALIDA

Código 65011

Casquillo Grueso: E14 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 50 x 89 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio	
Presentación	Caja para colgar	
Tembalaje	Cajón de 100 unidades	

SUNLIGHT LAMPARA LED VELA E14 -6W/FRIA

Código 65002

Casquillo Grueso: E14 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 37 x 105 mm.





SUNLIGHT LAMPARA LED VELA E14 -6W/CALIDA

Código 65008

Casquillo Grueso: E14 Lúmenes: 480-Lm Tamaño: Ø 37 x 105 mm.





SUNLIGHT SPOT DOWNLIGHT CILINDRICO LED NEGRO -10W/FRIA

Código 65301

Cilindro exterior Negro. Tamaño: Ø 75 x 100 mm.





Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
** Embalaje	Cajón de 6 unidades

SUNLIGHT SPOT DOWNLIGHT CILINDRICO LED BLANCO -10W/FRIA

Código 65302

Cilindro exterior Negro. Tamaño: Ø 75 x 100 mm.





SUNLIGHT CINTA LED RGB-36W/IP20

Código 65603

LED: 30PCS/M SMD5050 Lúmenes: 720-Lm Tamaño: 500 x 2 cm.





SUNLIGHT KIT CONTROL DE 24 TECLAS Y TRANSFORMADOR 12V PARA RGB

Código 65601

Kit para cinta led de 36W (2A) Controller: de 24 teclas para RGB



Materiales	PVC plastificado
Presentación	Pack Individual
Embalaje	Caja de 6 unidades

Materiales	Aluminio Blanco	
Presentación	Caja Individual	
🏠 Embalaje Cajón de 6 unidade		

Materiales	RGB + Cinta 3M
Presentación	Pack Individual
Embalaje	Caja de 12 unidades

SUNLIGHT KIT CONTROL DE 44 TECLAS Y TRANSFORMADOR 12V PARA RGB

Código 65602

Kit para cinta led de 72W (6A) Controller: de 44 teclas para RGB





SUNLIGHT CINTA LED 5 METROS IMPERMEABLE - 36W/FRIA

Código 65737

LED: 30PCS/M SMD5050 Lúmenes: 2100-Lm Tamaño: 500 x 2 cm.



Materiales	SMD5050 + 3M
Presentación	Pack Individual
S Embalaje	Caja de 12 unidades

SUNLIGHT TRANSFORMADOR/FUENTE DE PODER DE 36 W PARA CINTA LED

Código 65605

TRANSFORMADOR 12V 2A Potencia máxima: 36 W

Dimensiones: 80(L)x45(W)x30(H) mm.

Longitud del cable: 100 cm



Materiales PVC / ALTO II	MPACTO
Presentación Caja Individu	ual
🎁 Embalaje Caja de 6 ur	nidades

SUNLIGHT TRANSFORMADOR/FUENTE DE PODER DE 72 W PARA CINTA LED

Código 65606

TRANSFORMADOR 12V 3A Potencia máxima: 72 W

Dimensiones: 80(L)x45(W)x30(H) mm.

Longitud del cable: 100 cm



Materiales	PVC / ALTO IMPACTO
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 6 unidades

SUNLIGHT TUBO LED T5 INTEGRADO CON SWITCH 10W/FRIA (60CM)

Código 65020

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Llave de encendido integrada - SWITH





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT TUBO LED T5 INTEGRADO - 12W/FRIA (90CM)

Código 65021

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Largo Total: T5 x 0,90 metros



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT TUBO T8 SIMPLE CONEXION - 18W/FRIA (120CM)

Código 65024

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Largo Total: T5 x 1,20 metros



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 30 unidades

SUNLIGHT TUBO INTEGRADO MEDIA CAÑA IP20 - 18W/FRIA (60CM)

Código 65530

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Medidas: 615 mm. x 77 mm. x 25 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT TUBO INTEGRADO MEDIA CAÑA IP20 - 36W/FRIA (120CM)

Código 65532

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Medidas: 1200 mm. x 77 mm. x 25 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT TUBO INTEGRADO MEDIA CAÑA IP20 - 45W/FRIA (150CM)

Código 65534

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Medidas: 1500 mm. x 77 mm. x 25 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT TUBO LED T8 INTEGRADO - 18W/FRIA (120CM)

Código 65023

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Largo Total: T8 x 1,20 metros



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 30 unidades

SUNLIGHT TUBO T8 DOBLE CONEXION - 14W/FRIA (90CM)

Código 65022

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Largo Total: T8 x 0,90 metros



SUNLIGHT TUBO T8 DOBLE CONEXION - 18W/FRIA (120CM)

Código 65026

Tipo de Led: SMD 2835 LM-W: 85-90 / 220V - 50/60Hz Largo Total: T8 x 1,20 metros



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 30 unidades

SUNLIGHT TORTUGA LED REDONDA BLANCA – 15W/FRIA

Código 65510

A PRUEBA DE HUMEDAD LM/W: 85/90 (IB-028) Medidas - Diámetro: 17 cm.



Materiales	Plástico / Blanco
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT TORTUGA LED REDONDA NEGRA – 15W/FRIA

Código 65515

A PRUEBA DE HUMEDAD LM/W: 85/90 (IB-028) Medidas - Diámetro: 17 cm.





Materiales	Plástico / Negro
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT TORTUGA LED OBAL NEGRA - 15W/FRIA

Código 65525

A PRUEBA DE HUMEDAD LM/W: 85/90 (IB-028) Medidas - 21 cm. x 11,5 cm.



Materiales	Plástico / Negro
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT TORTUGA LED OBAL BLANCA - 15W/FRIA

Código 65520

A PRUEBA DE HUMEDAD LM/W: 85/90 (IB-028) Medidas - 21 cm. x 11,5 cm.



Materiales	Plástico / Blanco
Presentación	Caja Individual
\$\text{Embalaje}	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT REFLECTOR ULTRA FINO 10W/FRIA

Código 65411

Grado de protección: IP65 SMD 2835 / 10W





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 24 unidades


SUNLIGHT REFLECTOR ULTRA FINO 20W/FRIA

Código 65421

Grado de protección: IP65 SMD 2835 / 20W







SUNLIGHT REFLECTOR ULTRA FINO 30W/FRIA

Código 65431

Grado de protección: IP65 SMD 2835 / 30W





SUNLIGHT REFLECTOR ULTRA FINO 100W/FRIA

Código 65401

Grado de protección: IP65 SMD 2835 / 30W





io Templado
al
nidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED CON SENSOR Y FOTOCELULA -10W/FRIA

Código 65611

SMD 10W / ULTRA THIN Grado de protección: IP66 Medidas: 14 x 10,5 x 2,5 cm.





SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED CON SENSOR Y FOTOCELULA -20W/FRIA

Código 65620

SMD 20W / ULTRA THIN Grado de protección: IP66 Medidas: 15 x 12 x 2,5 cm.





CON SENSOR Y FOTOCELULA -30W/FRIA Código 65630

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED

SMD 30W / ULTRA THIN Grado de protección: IP66 Medidas: 18 x 16 x 2,5 cm.





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 24 unidades

Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
TEMBALA	Caja de 24 unidades

Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED CON SENSOR Y FOTOCELULA -50W/FRIA

Código 65650

SMD 50W / ULTRA THIN Grado de protección: IP66 Medidas: 20,5 x 20,5 x 3 cm.





Materiales Aluminio Vidrio Templado Presentación Caja Individual **P**Embalaje Caja de 24 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED SENSOR MOVIMIENTO Y FOTOCELULA - 20W/FRIA

Código 65622

COB 20W / REFRACTARIO Grado de protección: IP65 Lúmenes: 1800-Lm Fluorescente Medidas: 14 x 12 x 9 cm.







SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED -10W/FRIA

Código 65210

COB 10W / REFRACTARIO Grado de protección: IP65 Lúmenes: 900-Lm Fluorescente Medidas: 8,5 x 11,5 x 7 cm.





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED - 20W/FRIA

Código 65220

COB 20W / REFRACTARIO
Grado de protección: IP65
Lúmenes: 1800-Lm Fluorescente
Medidas: 11,5 x 13,5 x 3,5 cm.



Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Caja de 25 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED - 30W/FRIA

Código 65230

COB 30W / REFRACTARIO
Grado de protección: IP65
Lúmenes: 3600-Lm Fluorescente
Medidas: 14 x 12 x 4,2 cm.



Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 12 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED - 50W/FRIA

Código 65250

COB 50W / REFRACTARIO
Grado de protección: IP65
Lúmenes: 4000-Lm Fluorescente
Medidas: 23 x 19,5 x 5 cm.





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
🎁 Embalaje	Caja de 12 unidades


SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED - 70W/FRIA

Código 65270

PEmbalaje

3 x COB 70W / REFRACTARIO Grado de protección: IP65 Lúmenes: 6500-Lm Fluorescente Medidas: 29 x 27,5 x 7 cm.





Caja de 6 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR MULTILED - 100W/FRIA

Código 65610

2 x COB 50W / REFRACTARIO Grado de protección: IP65 Lúmenes: 8200-Lm Fluorescente Medidas: 29 x 27,5 x 7 cm.





SUNLIGHT PROYECTOR SLIM MULTILED RGB CON CONTROL 10W/FRIA

Código 65710

Grado de protección: IP65 Medidas: 12,5 x 9,5 x 2,5 cm.





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT PROYECTOR SLIM MULTILED RGB CON CONTROL 20W/FRIA

Código 65720

Grado de protección: IP65 Medidas: 12,5 x 9,5 x 2,5 cm.





SUNLIGHT PROYECTOR SLIM MULTILED RGB CON CONTROL 30W/FRIA

Código 65730

Grado de protección: IP65 Medidas: 12,5 x 9,5 x 2,5 cm.





SUNLIGHT PROYECTOR SLIM MULTILED RGB CON CONTROL 50W/FRIA

Código 65750

Grado de protección: IP65 Medidas: 19,5 x 15 x 3 cm.





Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Caja de 24 unidades

Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Caja de 24 unidades

Materiales	Aluminio Vidrio Templado
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Caja de 24 unidades

SUNLIGHT - PROYECTOR MULTILED CON PANEL SOLAR - 40W/FRIA

Código 65640

LED: 63PCS SMD / REFRACTARIO (IP67) Medidas de panel solar: 32 x 29 x 1,7 cm.

Medidas: 25 x 20 x 7 cm.





SUNLIGHT - PROYECTOR MULTILED CON PANEL SOLAR - 60W/FRIA

Código 65660

LED: 100PCS SMD / REFRACTARIO (IP67) Medidas de panel solar: 35 x 25 x 1,7 cm.

Medidas: 28 x 22,5 x 8 cm.



	Materiales	Aluminio Vidrio Templado
ă	Presentación	2 Cajas (panel separado)
***	Embalaje	Caja de 4 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 6W/CALIDA

Código 65060

LM-W: 85-90

Medidas: 11,5 x 11,5 cm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 6W/FRIA

Código 65050

LM-W: 85-90

Medidas: 11,5 x 11,5 cm.

Presentación

PEmbalaje



Caja Individual

Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 12W/CALIDA

Código 65061

LM-W: 85-90

Medidas: 16,5 x 16,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 12W/FRIA

Código 65051

LM-W: 85-90

Medidas: 16,5 x 16,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
î Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 18W/CALIDA

Código 65062

LM-W: 85-90

Medidas: 21,5 x 21,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 18W/FRIA

Código 65052

LM-W: 85-90

Medidas: 21,5 x 21,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 24W/CALIDA

Código 65063

LM-W: 85-90

Medidas: 30 x 30 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
** Embalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO EXTERNO - 24W/FRIA

Código 65063

LM-W: 85-90

Medidas: 30 x 30 cm.



SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 6W/CALIDA

Código 65066

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 11,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 6W/FRIA

Código 65056

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 11,5 cm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 12W/CALIDA

Código 65067

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 16,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 12W/FRIA

Código 65057

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 16,5 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 18W/CALIDA

Código 65068

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 22 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 18W/FRIA

Código 65058

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 22 cm.

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 24W/CALIDA

Código 65069

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 28 cm.

SUNLIGHT PANEL REDONDO EXTERNO - 24W/FRIA

Código 65059

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 28 cm.







Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
î Embalaje	Cajón de 20 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Sembalaje	Cajón de 20 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 6W/FRIA

Código 65076

LM-W: 85-90

Medidas: 12 cm. x 12 cm.

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 6W/CALIDA

Código 65096

LM-W: 85-90

Medidas: 12 cm. x 12 cm.

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 12W/FRIA

Código 65077

LM-W: 85-90

Medidas: 16,5 cm. x 16,5 cm.













Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
* Embalaje	Cajón de 40 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 12W/CALIDA

Código 65097

LM-W: 85-90

Medidas: 16,5 cm. x 16,5 cm.

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 18W/FRIA

Código 65078

LM-W: 85-90

Medidas: 22 cm. x 22 cm.



Código 65098

LM-W: 85-90

Medidas: 22 cm. x 22 cm.













Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
** Embalaje	Cajón de 40 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Sembalaje	Cajón de 20 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
** Embalaje	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 24W/FRIA

Código 65079

LM-W: 85-90

Medidas: 29 cm. x 29 cm.

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 24W/CALIDA

Código 65099

LM-W: 85-90

Medidas: 29 cm. x 29 cm.

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 40W/FRIA

Código 65040

LM-W: 85-90

Medidas: 60 cm. x 60 cm.











Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
** Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 40W/NEUTRA

Código 65080

LM-W: 100-90

Medidas: 60 cm x 60 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
PEMbalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT PANEL CUADRADO DE EMBUTIR - 40W/CALIDA

Código 65041

LM-W: 85-90

Medidas: 60 cm x 60 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 12 unidades

MARCO DE ALUMINIO PARA PANEL CUADRADO DE 60 X 60 CM

Código 65074

Piezas: 4 pcs. x 60 cm. Altura de las piezas 6 cm.



SUNLIGHT PANEL RECTANGULAR DE EMBUTIR - 24W/FRIA

Código 65090

LM-W: 85-90

Medidas: 30 cm x 120 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT PANEL RECTANGULAR DE EMBUTIR - 24W/CALIDA

Código 65095

LM-W: 85-90

Medidas: 30 cm x 120 cm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 12 unidades

MARCO DE ALUMINIO PARA PANEL RECTANGULAR DE 60 X 30 CM

Código 65075

Embalaje

Piezas: 2 x 60 cm. – 2 x 30 cm. Altura de las piezas 6 cm.





Cajón de 24 unidades

SUNLIGHT PANEL RECTANGULAR DE EMBUTIR - 48W/FRIA

Código 65048

LM-W: 85-90

Medidas: 30 cm x 120 cm.



SUNLIGHT PANEL RECTANGULAR DE EMBUTIR - 48W/CALIDA

Código 65049

LM-W: 85-90

Medidas: 30 cm x 120 cm.



MARCO DE ALUMINIO PARA PANEL RECTANGULAR DE 120 X 30 CM

Código 65070

Piezas: 2 x 120 cm. – 2 x 30 cm. Altura de las piezas 6 cm.



SUNLIGHT PANEL RECTANGULAR DE EMBUTIR - 72W/NEUTRA

Código 65072

LM-W: 85-90

Medidas: 60 cm x 120 cm.



MARCO DE ALUMINIO PARA PANEL RECTANGULAR DE 120 X 60 CM

Código 65071

Piezas: 2 x 120 cm. – 2 x 60 cm. Altura de las piezas 6 cm.



Materiales	Aluminio Blanco
Presentación	Pack Individual
P Embalaje	Cajón de 24 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 6W/FRIA

Código 65086

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 12 cm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Cajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 6W/CALIDA

Código 65101

LM-W: 85-90

Medidas - Diámetro: 12 cm.

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 12W/FRIA

Código 65087

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 17 cm.



Código 65102

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 17 cm.











Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 40 unidades

Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 40 unidades

MaterialesPlástico + Aluminio♣ PresentaciónCaja Individual♠ EmbalajeCajón de 40 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 18W/FRIA

Código 65088

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 22,5 cm.

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 18W/CALIDA

Código 65103

LM-W: 85-90

Medidas - Diámetro: 22,5 cm.

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 24W/FRIA

Código 65089


LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 30 cm.











Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
TEMBALAJE	Cajón de 20 unidades

SUNLIGHT PANEL REDONDO DE EMBUTIR - 24W/CALIDA

Código 65104

LM-W: 85-90

Medidas – Diámetro: 30 cm.



Plástico + Aluminio

Cajón de 20 unidades

Caja Individual

SUNLIGHT DOWNLIGHT FIJA EMPOTRABLE 53X55 - 5W/CALIDA

Código 65105

LM-W: 85-90 / 5w Medidas – 53 x 55 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT DOWNLIGHT FIJA EMPOTRABLE 80X61 - 3W/CALIDA

Código 65106

LM-W: 85-90 / 3w Medidas – 80 x 61 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
TEMBALAJE	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT DOWNLIGHT FIJA EMPOTRABLE 53X65 - 7W/CALIDA

Código 65107

Materiales

PEmbalaje

Presentación

LM-W: 85-90 / 7w Medidas – 53 x 65 mm.







SUNLIGHT DOWNLIGHT FIJA EMPOTRABLE 124X68 -5W/CALIDA

Código 65108

LM-W: 85-90 / 5w Medidas – 124 x 68 mm.





SUNLIGHT DOWNLIGHT FIJA EMPOTRABLE 162X76 -10W/CALIDA

Código 65109

LM-W: 85-90 / 10w Medidas – 162 x 76 mm.





Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT DOWNLIGHT EMPOTRABLE AJUSTABLE 85X613W/CALIDA

Código 65110

LM-W: 85-90 / 3w Medidas – 85 x 61 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT DOWNLIGHT EMPOTRABLE AJUSTABLE 109X61 7W/CALIDA

Código 65111

LM-W: 85-90 / 7w Medidas – 109 x 61 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT DOWNLIGHT EMPOTRABLE AJUSTABLE 124X6110W/CALIDA

Código 65112

LM-W: 85-90 / 10w Medidas – 124 x 61 mm.



Materiales	Plástico + Aluminio
Presentación	Caja Individual
Tembalaje	Cajón de 12 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED PARA ESPEJO - 9W/CALIDA

Código 65189

LM-W: 85-90 / 9w (3LED) Medidas - 51.5x17x10.5 cm.



SUNLIGHT LAMPARA LED PARA ESPEJO - 15W/CALIDA

Código 65192

LM-W: 85-90 / 15w (Onda) Medidas – 64x15x12 cm.



Materiales	Inox. + Aluminio
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 4 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED PARA ESPEJO - 10W/CALIDA

Código 65190

LM-W: 85-90 / 10w (Onda) Medidas – 47.5x15x12 cm.





Materiales	Inox. + Aluminio
Presentación	Caja Individual
S Embalaje	Cajón de 6 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-40W/FRIA

Código 65340

LM-W: 85-90 / HB-40WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.





Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
S Embalaje	Cajón de 2 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-60W/FRIA

Código 65360

LM-W: 85-90 / HB-60WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.





Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 2 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-80W/FRIA

Código 65380

LM-W: 85-90 / HB-80WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.





Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 2 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-**100W/FRIA**

Código 65391

LM-W: 85-90 / HB-100WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.







SUNLIGHT PANTALLA NEGRA PARA LED HIGH BAY LIGHT 45°

Código 65342

Exterior de color negro. Interior de color blanco.



Materiales	Aluminio
Presentación	Funda Individual
P Embalaje	Cajón de 6 unidades

SUNLIGHT PANTALLA NEGRA PARA LED HIGH BAY LIGHT 120°

Código 65341

Exterior de color negro. Interior de color blanco.



Materiales	Aluminio
Presentación	Funda Individual
P Embalaje	Cajón de 6 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-**150W/FRIA**

Código 65395

LM-W: 85-90 / HB-150WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.





Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
\$\times\$ Embalaje	Cajón de 2 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-**200W/FRIA**

Código 65392

LM-W: 85-90 / HB-200WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.



Materiales	Aluminio Negro
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 2 unidades

SUNLIGHT LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHT HB-**250W/FRIA**

Código 65399

LM-W: 85-90 / HB-250WA Medidas: 18.5×18.5×23 cm.





Materiales	Aluminio Negro	
Presentación	Caja Individual	
î Embalaje	Cajón de 2 unidades	

SUNLIGHT PALETA LED STREET LIGHT - 50W/FRIA

Código 65305

Diámetro de fijación base: Ø 50 mm. Medidas: 80 mm. x 350 mm. x 160 mm.



Materiales	Aluminio Gris Caja Individual	
Presentación		
T Embalaje	Cajón de 6 unidades	

SUNLIGHT PALETA LED STREET LIGHT - 100W/FRIA

Código 65310

Diámetro de fijación base: Ø 50 mm. Medidas: 80 mm. x 640 mm. x 240 mm.



Aluminio Gris	
Caja Individual	
Cajón de 2 unidades	

SUNLIGHT PALETA LED STREET LIGHT CONFOTOCELULA -100W/FRIA

Código 65309

Diámetro de fijación base: Ø 50 mm. Medidas: 80 mm. x 640 mm. x 240 mm.





Materiales	Aluminio Gris
Presentación	Caja Individual
P Embalaje	Cajón de 2 unidades





SUNLIGHT PALETA LED STREET LIGHT - 150W/FRIA

Código 65311

Diámetro de fijación base: Ø 50 mm. Medidas: 85 mm. x 720 mm. x 290 mm.

Materiales	Aluminio Gris
Presentación	Caja Individual
Embalaje	Cajón de 2 unidades