



 allineed.uy

 (+598) 2486 4809

 (+598) 91 813 813

 Parque Batlle, Montevideo - Uruguay



CATÁLOGO

EPOXY®

UNO

2025

UNON50 / EPOXY UNO NEGRO – 50 GR

Código 2125443

Resistencia a la compresión de 700Kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 50 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOB50 / EPOXY UNO BLANCO – 50 GR

Código 2125630

Resistencia a la compresión de 700kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 50 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOA50 / EPOXY UNO ACERO – 50 GR

Código 2125421

Resistencia a la compresión de 700kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 50 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNON98 / EPOXY UNO NEGRO – 100 GR

Código 2120443

Resistencia a la compresión de 700kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOB98 / EPOXY UNO BLANCO – 100 GR

Código 2120436

Resistencia a la compresión de 700kg.
Soporta temperaturas de 700°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOA98 / EPOXY UNO ACERO – 100 GR

Código 2120412

Resistencia a la compresión de 700kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOAL98 / EPOXY UNO ALUMINIO – 100 GR

Código 2120337

Resistencia a la compresión de 1200kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOM98 / EPOXY UNO MARINE – 100 GR

Código 2120405

Resistencia a la compresión de 1200kg.
Soporta temperaturas de 600°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOCO98 / EPOXY UNO COBRE – 100 GR

Código 2120320

Resistencia a la compresión de 400kg.
Soporta temperaturas de 400°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades

UNOIG98 / EPOXY UNO INDUSTRIAL – 100 GR

Código 2120344

Resistencia a la compresión de 500kg.
Soporta temperaturas de 300°C.
Contiene kit de reparación.



 Materiales	Pasta Bi-Componente
 Presentación	Caja para colgar 100 gr.
 Embalaje	Caja de 12 unidades